



NPK®

Catálogo de gama Multiprocessadores




 **MOVITER**

Multi-Processadores



Modelo	M-20 S/G/K	M-28 S/G/K	M-38 S/G/K
Peso da escavadora (t)	17 - 24	28 - 40	35 - 45
Peso do multiprocessador (kg)	2.000 - 2.100	2.970 - 3.150	3.850 - 4.250
Abertura das mandíbulas (mm)	540 - 940	638 - 1.067	735 - 1.230
Pressão (Mpa)	25	25	25
Fluxo de óleo (l/min)	100 - 200	150 - 250	200 - 250
Pressão em rotação (Mpa)	14	14	14
Fluxo de óleo em rotação (l/min)	10 - 15	11 - 30	11 - 30
Força máxima A (kN)	690 - 800	1.030 - 1.190	1.300 - 1.510
Força máxima B (kN)	1.070 - 1.480	1.400 - 1.700	2.000 - 2.680
Força máxima C (kN)	3.250	4.500	5.900

Multi-Processadores




Tipo S
mandíbulas de corte
e desmorte



Tipo G
mandíbulas
de pulverização
e reciclagem



Tipo K
mandíbulas
de corte de metal



Modelo	M-20 S/G/K	M-28 S/G/K	M-38 S/G/K
L1 - comprimento total (mm)	2.268 - 2.376	2.631 - 2.716	3.200 - 3.325
L2 - comprimento das facas (mm)	393 - 501	505 - 627	654 - 781
P1 - abertura das mandíbulas (mm)	540 - 940	638 - 1.067	735 - 1.230
P2 - largura máx. (mm)	1.052 - 1.245	1.273 - 1.517	1.495 - 1.670
Tempo de abertura (seg)	1,4	2,1	3,2
Tempo de fecho (seg)	2,8	3,8	5,7
Ciclo completo (seg)	4,2	5,9	8,9
Número de ciclos (n.º/min)	14	10	7
Fluxo de óleo (l/min)	200	250	250



MARTELOS
HIDRÁULICOS



COMPACTADORES



BATE ESTACAS



TESOURAS
DE CORTE DE METAL



DEMOLIÇÃO
DE INTERIORES



PULVERIZADORES



TESOURAS
DE DEMOLIÇÃO



PINÇAS



MULTI
PROCESSADORES



MOVITER EQUIPAMENTOS, LDA

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Portugal

t (+351) 244 850 240 f (+351) 244 850 241

moviter@movicortes.pt

www.moviter.pt

LEIRIA, LISBOA, MAIA, FUNCHAL, LUANDA, MAPUTO