CRIVO DE TAMBOR SM 720 SA PLUS



Aplicações

Tal como os restantes modelos da série SM, o 720 SA aceita todo o tipo de desperdícios, para todos os tipos de classificação.

Também se adequa a crivagem de compostagem, solos, resíduos verdes, resíduos de construção, madeira, biomassa, areia e gravilha.

DIMENSÕES	
Chassis	Semi-reboque
Peso total (kg)	24.000
Comprimento (mm)	17.000
Largura (mm)	6.900
Altura (mm)	4.000
Largura de transporte (mm)	2.550
Altura de transporte (mm)	4.000
Comprimento de transporte (mm)	13.350
ACIONAMENTO	
Tipo de motor	Diesel hidraúlico
Marca	Deutz TCD 3,6 L4
Emissões poluentes	TIER 4 Final
Potência (cv/rpm)	116 / 1.800
Binário (Nm/rpm)	480 / 1.600
Depósito de combustível (I)	400
TAPETE DE DESCARGA	
Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	1,6
Altura (mm)	3.500
TAPETE LATERAL	
Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	3,1
Altura (mm)	3.500
TAMBOR	
Diâmetro (mm)	2.000
Comprimento (mm)	7.100
Tamanho da malha (mm)	3 – 150 mm
Tipo de malha	Escolha do cliente
Espessura parede tambor (mm)	Escolha do cliente
Velocidade do tambor (rpm)	0 - 24
Área de crivagem (m2)	38,8



Vantagens

- Área de crivagem de grande volume e capacidade, para m,aior qualidade de trabalho e maior produtividade
- Várias combinações possíveis, de opcionais e equipamentos, para responder às necessidades dos clientes em diferentes aplicações.
- Tremonha de alimentação de grandes dimensões e tapetes de descarga extra longos permitem a alimentação da máquina com pás carregadoras de grande capacidade e baldes de grande volume.
- Consumo de combustível e tempos de preparação e set-up reduzidos resultam em operações com mais tempo útil de trabalho e uistos operacionais reduzidos.
- Controlo de alimentação atraves do sensor de carga para garantir que a capacidade da máquina é otimizada, com operações seguras e sem interrupções.
- Equipamento de segurança std (por ex., proteção contra contaminantes, paragem de emergância, monitorização da máquina e do trabalho)



Parque Movicortes · 006-2404 Azoia · Leiria · Portugal T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO