

NPK[®]



 **MOVITER**

MARTELOS HIDRÁULICOS



CATÁLOGO DE GAMA

Martelo Hidráulico



Opcional para GH-6:

Lubrificação automática

Modelo	E-106	PH-06	PH-07	PH-1
Peso da escavadora (t)	0,7 - 1,0	1,0 - 2,0	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5
Peso (kg)	62	94	112	162
Comprimento total (mm)	872	991	1035	1154
Fluxo de óleo (l/min)	15 - 20	15 - 35	15 - 45	25 - 55
Frequência de pancada (bpm)	900 - 1200	480 - 1200	450 - 1300	550 - 1100
Pressão da escavadora (MPa)	15	20	21	21
Diâmetro do guilho (mm)	41	42	47	57



Guilho de ponteira (P)



Guilho escopros (FX)



Guilho rombo (E)




Guilho tungstênio (PC)



Model	PH-2	PH-3	PH-4	GH-6
Peso da escavadora (t)	3,0 - 5,5	4,0 - 9,0	6 - 12	12 - 18
Peso (kg)	200	314	465	851
Comprimento total (mm)	1240	1395	1570	1931
Fluxo de óleo (l/min)	25 - 60	45 - 100	50 - 120	90 - 150
Frequência de pancada (bpm)	500 - 1200	500 - 1150	400 - 1000	460 - 800
Pressão da escavadora (MPa)	21	21	21	21
Diâmetro do guilho (mm)	66	76	86	106

Martelo Hidráulico



Opcional:

Lubrificação automática

Modelo	GH-7A	GH-9	GH-10	GH-12
Peso da escavadora (t)	14 - 21	17 - 24	21 - 28	24 - 38
Peso (kg)	1220	1482	1691	2085
Comprimento total (mm)	2235	2356	2535	2738
Fluxo de óleo (l/min)	100 - 180	150 - 200	165 - 210	170 - 220
Frequência de pancada (bpm)	400 - 750	500 - 650	430 - 550	400 - 520
Pressão da escavadora (MPa)	21	21	21	21
Diâmetro do guilho (mm)	116	126	136	146



Guilho de ponteira (P)



Guilho escombro (FX)



Guilho rombo (E)



Guilho tungstênio (PC)



Modelo	GH-15	GH-18	GH-23	GH-30	GH-40
Peso da escavadora (t)	28 - 45	38 - 50	50 - 60	50 - 80	90 - 110
Peso (kg)	2618	3067	4525	5450	7750
Comprimento total (mm)	2933	3056	3320	3552	3867
Fluxo de óleo (l/min)	200 - 250	220 - 290	250 - 320	280 - 350	300 - 400
Frequência de pancada (bpm)	350 - 450	300 - 400	300 - 400	310 - 390	240 - 330
Pressão da escavadora (MPa)	21	21	21	21	21
Diâmetro do guilho (mm)	156	165	174	184	204

MARTELOS			PULVERIZADORES
BATE ESTACAS			ESMAGADORES
TESOURAS DE SUCATAS			TESOURAS
SOLUÇÕES X-Y-Z			PINÇAS DE DEMOLIÇÃO
COMPACTADORES			MULTI PROCESSADORES



Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria
T. (+351) 244 850 240 / moviter@movicortes.pt / www.moviter.pt
Lisboa, Maia, Évora, Funchal, Luanda, Maputo, Casablanca, Conacri