

# NPK<sup>®</sup>



 **MOVITER**

## ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS



CATÁLOGO DE GAMA

## Placa compactadora



### Rotação hidráulica

Opcionais para C-2D ~ C-8C



Placa de enchimento traseiro

Opção para todos os modelos

Modelo	C-2D	C-3D	C-3DR	C-4C	C-4CR
Peso da escavadora (t)	2,5 - 5,5	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0	4,5 - 11,5	4,5 - 11,5
Força de impulso (kgf)	1600	2700	2700	3600	3600
Ciclos por min. (n/min)	2400	2200	2200	2100	2100
Pressão de trabalho (MPa)	10,5 - 14	13,5 - 17,0	13,5 - 17,0	11,7 - 15	11,7 - 15
Fluxo de óleo (l/min)	42 - 49	53 - 72	53 - 72	68 - 83	68 - 83
Diâmetro da base (mm)	320 x 635	430 x 710	430 x 710	580 x 860	580 x 860
Peso (kg)	172	360	370	436	475
Altura (mm)	711	737	783	762	825
Largura (mm)	320	430	430	580	580
Pressão máx. do rotor (MPa)	-	-	max. 32	-	max. 32
Fluxo de óleo de rotação (l/min)	-	-	6 - 70	-	6 - 70

Modelo	C-6C	C-6CR	C-8C	C-8CR	C-10C	C-12C
Peso da escavadora (t)	7 - 20	7 - 20	14 - 34	14 - 34	27 - 45	35 - 63,5
Força de impulso (kgf)	7300	7300	11000	11000	15450	20400
Ciclos por min. (n/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Pressão de trabalho (MPa)	12,5 - 16	12,5 - 16	14 - 17	14 - 17	14 - 17	14 - 17
Fluxo de óleo (l/min)	106 - 125	102 - 125	145 - 160	145 - 160	150 - 210	210 - 265
Diâmetro da base (mm)	740 x 1020	740 x 1020	860 x 1170	860 x 1170	1020 x 1320	1140 x 1470
Peso (kg)	778	890	1056	1158	1640	2030
Altura (mm)	990	979	1145	1069	1270	1397
Largura (mm)	740	740	860	860	1020	1140
Pressão máx. do rotor (MPa)	-	max. 32	-	max. 32	-	-
Fluxo de óleo de rotação (l/min)	-	6 - 70	-	6 - 70	-	-

## Bate estacas



Modelo	HP-4SX	HP-8SX	HP-10L	HP-10S
Peso da escavadora (t)	10 - 15	17 - 21	25 - 35	25 - 35
Peso (kg)	765	1180	1140	1140
Frequência (c/min)	3000	2400	2400	2400
Válvula de pressão da escavadora (MPa)	23 ~ 25	19 ~ 25	19 ~ 25	19 ~ 25
Fluxo de óleo (l/min)	-120	-200	-240	-200
Força vibratória (kN)	82	104	173	173
Comprimento (mm)	1780	1910	1970	1970
Abertura do mandril (mm)	40	40	40	40
Fluxo de óleo do mandril (l/min)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20
Pressão do mandril (MPa)	24	21	21	21

MARTELOS			PULVERIZADORES
BATE ESTACAS			ESMAGADORES
TESOURAS DE SUCATAS			TESOURAS
SOLUÇÕES X-Y-Z			PINÇAS DE DEMOLIÇÃO
COMPACTADORES			MULTI PROCESSADORES



Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria  
T. (+351) 244 850 240 / [moviter@movicortes.pt](mailto:moviter@movicortes.pt) / [www.moviter.pt](http://www.moviter.pt)  
Lisboa, Maia, Évora, Funchal, Luanda, Maputo, Casablanca, Conacri